



D-TRACKER 125 / 2012

Maximaler Spaßfaktor

Der sportliche Kawasaki-Supermotostyle kommt mit der D-TRACKER 125 auf die Strasse. Eine Supermoto mit 125 cm³, die viel Selbstbewusstsein mitbringt. Für erfahrene Piloten genauso wie für Einsteiger geeignet.

€ 3.495

Unverbindliche Preisempfehlung in
Euro. Zuzüglich Fracht +
Nebenkosten.

Kawasaki

Features

D-TRACKER 125 / 2012



Leicht und kompakt



Petal-Bremsscheiben



Ausgewogene Proportionen



Einspritzanlage wie bei großen Bikes

Motor

Motorotyp	Luftgekühlter Viertakt-Einzyliermotor
Hubraum	125 cm ³
Bohrung x Hub	54 x 54,4 mm
Verdichtungsverhältnis	9,5:1
Ventil-/Einlasssystem	SOHC, 2 Ventile
Gemischaubereitung	Kraftstoffeinspritzung: ø 20 mm x 1 (Keihin)
Zündung	Digital DC-CDI
Starter	Elektrisch
Schmiersystem	Drucklaufschiemierung, Nasssumpf

Antrieb

Getriebe	Fünfganggetriebe
Endantrieb	Kette
Primärübersetzung	2,880 (72/25)
Übersetzungsverhältnis: 1. Gang	2,917 (35/12)
Übersetzungsverhältnis: 2. Gang	2,000 (32/16)
Übersetzungsverhältnis: 3. Gang	1,474 (28/19)
Übersetzungsverhältnis: 4. Gang	1,182 (26/22)
Übersetzungsverhältnis: 5. Gang	1,000 (24/24)
Endübersetzung	3,143 (44/14)
Kupplung	Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt

Chassis/Rahmen

Rahmentyp	Perimeterrahmen aus Stahl
Lenkkopfwinkel/Nachlauf	26°/94 mm
Radfederweg, vorn	150 mm
Radfederweg, hinten	180 mm
Reifen, vorn	100/80-14
Reifen, hinten	120/80-14
Lenkwinkel, links / rechts	38°/38°

Federelemente

Radaufhängung, vorn	35-mm-Upside-down-Gabel
Radaufhängung, hinten	Uni-Trak-Federung mit Zentralfederbein

Bremsen

Bremse, vorn	240-mm Scheibenbremse im Petal-Design, Doppelkolben-Schwimmsattel
Bremse, hinten	190-mm Scheibenbremse im Petal-Design, Einkolben-Schwimmsattel

Maße und Gewichte

Abmessungen (L x B x H)	1.900 mm x 770 mm x 1.060 mm
Radstand	1.255 mm
Bodenfreiheit	230 mm
Sitzhöhe	805 mm
Tankinhalt	7 Liter
Gewicht fahrfertig	114 kg

Leistung

Maximale Leistung	7,6 kW (10,3 PS) bei 8.000/min
Maximales Drehmoment	10 Nm bei 6.400/min